

Bleche kaltgewalzt (IIIc/2B)

cheets hot-rolled (IIIc/2B)

Toleranz: EN 10259 Werksabnahmezeugnis 3.1B und AD-W2

tolerance: EN10259 inspection certificate 3.1B and AD-W2

Abmessung dimension		Gewicht weight kg/Tafel	W.-Nr. material 4301	W.-Nr. material 4541	W.-Nr. material 4571
Format dimension	Dicke thickness				
2000 x 1000	0,50	8,00	•	•	•
	0,80	12,80	•	•	•
	1,00	16,00	•	•	•
	1,50	24,00	•	•	•
	2,00	32,00	•	•	•
	2,50	40,00	•	•	•
	3,00	48,00	•	•	•
	4,00	64,00	•	•	•
	5,00	80,00	•	•	•
	6,00	96,00	•	•	•
2500 x 1250	0,50	12,50	•	•	•
	0,80	20,00	•	•	•
	1,00	25,00	•	•	•
	1,50	37,50	•	•	•
	2,00	50,00	•	•	•
	2,50	62,50	•	•	•
	3,00	75,00	•	•	•
	4,00	100,00	•	•	•
	5,00	125,00	•	•	•
	6,00	150,00	•	•	•
3000 x 1500	0,80	28,80	•	•	•
	1,00	36,00	•	•	•
	1,50	54,00	•	•	•
	2,00	72,00	•	•	•
	2,50	90,00	•	•	•
	3,00	108,00	•	•	•
	4,00	144,00	•	•	•
	5,00	180,00	•	•	•
6,00	216,00	•	•	•	

Bleche warm gewalzt (Ila/1D)

cheets hot-rolled (Ila/1D)

Toleranz: EN 10259 Werksabnahmezeugnis 3.1B und AD-W2

tolerance: EN10259 inspection certificate 3.1B and AD-W2

Abmessung dimension		Gewicht weight kg/Tafel	W.-Nr. material 4301	W.-Nr. material 4541	W.-Nr. material 4571
Format dimension	Dicke thickness				
2000 x 1000	2,00	32,00	•	•	•
	2,50	40,00	•	•	•
	3,00	48,00	•	•	•
	4,00	64,00	•	•	•
	5,00	80,00	•	•	•
	6,00	69,00	•	•	•
	8,00	128,00	•	•	•
	10,00	160,00	•	•	•
	12,00	192,00	•	•	•
	15,00	240,00	•	•	•
	20,00	320,00	•	•	•
	25,00	400,00	•	•	•
	30,00	480,00	•	•	•
	35,00	560,00	•	•	•
	40,00	640,00	•	•	•
50,00	800,00	•	•	•	
2500 x 1250	2,00	50,00	•	•	•
	2,50	62,50	•	•	•
	3,00	75,00	•	•	•
	4,00	100,00	•	•	•
	5,00	125,00	•	•	•
	6,00	150,00	•	•	•
	8,00	200,00	•	•	•
	10,00	250,00	•	•	•
	12,00	300,00	•	•	•
	15,00	375,00	•	•	•
	20,00	500,00	•	•	•
	25,00	625,00	•	•	•
	30,00	750,00	•	•	•
	35,00	875,00	•	•	•
	40,00	1000,00	•	•	•
50,00	1250,00	•	•	•	
3000 x 1500	2,00	72,00	•	•	•
	2,50	90,00	•	•	•
	3,00	108,00	•	•	•
	4,00	144,00	•	•	•
	5,00	180,00	•	•	•
	6,00	216,00	•	•	•
	8,00	288,00	•	•	•
	10,00	360,00	•	•	•
	12,00	432,00	•	•	•
	15,00	540,00	•	•	•
	20,00	720,00	•	•	•
	25,00	900,00	•	•	•
	30,00	1080,00	•	•	•
	35,00	1260,00	•	•	•
	40,00	1440,00	•	•	•
50,00	1800,00	•	•	•	

Geschliffene Bleche

grinded cheets

Kaltgewalzt, ähnlich EN 10259, einseitig geschliffen Korn 240, foliert Werksabnahmezeugnis 3.1B und AD-W2

cold rolled, tolerance: EN 10259 inspection certificate 3.1B and AD-W2

Abmessung dimension		Gewicht weight kg/Tafel	W.-Nr. material 4301
Format dimension	Dicke thickness		
2000 x 1000	1,00	16,00	•
	1,50	24,00	•
	2,00	32,00	•
	3,00	48,00	•
2500 x 1250	1,00	25,00	•
	1,50	37,50	•
	2,00	50,00	•
	3,00	75,00	•
3000 x 1500	1,00	36,00	•
	1,50	54,00	•
	2,00	72,00	•
	3,00	108,00	•