Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

LIEFERPROGRAMM · BLECHE

Edelstahlbleche & Lochbleche

Stainless steel sheets and perforated sheets

Edelstahlbleche kaltgewalzt 2B, warmgewalzt 1D und einseitig geschliffen Korn 240 in den Standardformaten – dazu Lochbleche und Zuschnitte nach Ihren Vorgaben.

Ausführungen	kaltgewalzt 2B (früher IIIc) · warmgewalzt 1D (früher IIa) · einseitig geschliffen Korn 240, foliert · Lochbleche · auf Anfrage: 2R blankgeglüht, gebürstet, geschliffen Korn 320, spiegelpoliert, Korn 180/220, mustergewalzt, Tränenblech · Laserfolie ein- oder beidseitig
Toleranzen	kaltgewalzt nach EN ISO 9445-2 (früher EN 10259) · Dicken kaltgewalzt 0,5–8 mm, warmgewalzt 2–50 mm, Quartobleche auf Anfrage
Werkstoffe	1.4301 / 1.4307 (304 / 304L) · 1.4541 (321) · 1.4404 (316L) · 1.4571 (316Ti) · 1.4462 (Duplex) · 1.4016 (430, gebürstet) – weitere auf Anfrage
Prüfzeugnis	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 mit AD 2000-W2
Formate	2000 × 1000 · 2500 × 1250 · 3000 × 1500 mm · bis 4000 × 2000 mm und Zuschnitte auf Anfrage
Lochbleche	Edelstahl-Lochbleche auf Anfrage – bitte Werkstoff, Lochbild, Lochgröße, Dicke und Format angeben

Abmessung direkt online anfragen »

Mehrere Abmessungen? Einfach nacheinander in jeder gewünschten Zeile auf „anfragen“ klicken – alle Positionen werden im Produktfinder auf www.ehi-edelstahl.de gesammelt.

Bearbeitung & Service


- Zuschnitte nach Maß und Zeichnung
- Einseitig geschliffen Korn 240, foliert
- Lochbleche nach Lochbild und Format
- Rahmenverträge, Abruflieferungen, Konsignationslager
- Kunden-Artikelnummern und QR-Etiketten
- Lieferung in Deutschland in der Regel innerhalb von 48 Stunden

So erhalten Sie schnell ein Angebot

- Ausführung (2B, 1D, geschliffen, gelocht)
- Dicke × Format bzw. Zuschnittmaß
- Werkstoff, Menge, Zeugnis
- bei Lochblechen: Lochbild und Lochgröße
- Anfrage an info@ehi-edelstahl.de oder ehi-edelstahl.de/kontakt

Hinweise zu den Tabellen

Gewichte sind theoretische Werte je Tafel und dienen der Orientierung. Die Tabellen zeigen das Standard-Abmessungsprogramm und sind keine Bestandsliste: Verfügbarkeit je Werkstoff, Länge und Menge bestätigen wir mit dem Angebot. Nicht aufgeführte Abmessungen und Werkstoffe beschaffen wir kurzfristig.



Ihr Kontakt

EHI Edelstahl GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 39 · 57299 Burbach
Telefon +49 2736 29468-0
info@ehi-edelstahl.de · www.ehi-edelstahl.de
Route zu uns planen › (Google Maps)
Abmessung gefunden? Maß, Werkstoff und Menge senden – wir prüfen Verfügbarkeit und Lieferzeit.

Edelstahlbleche & Lochbleche

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Bleche kaltgewalzt 2B

1.4301, 1.4541, 1.4571 · Toleranz EN ISO 9445-2

Format mm	Dicke mm	kg/Tafel	
2000 × 1000	0,5	8,0	anfragen
2000 × 1000	0,8	12,8	anfragen
2000 × 1000	1	16,0	anfragen
2000 × 1000	1,5	24,0	anfragen
2000 × 1000	2	32,0	anfragen
2000 × 1000	2,5	40,0	anfragen
2000 × 1000	3	48,0	anfragen
2000 × 1000	4	64,0	anfragen
2000 × 1000	5	80,0	anfragen
2000 × 1000	6	96,0	anfragen
2500 × 1250	0,5	12,5	anfragen
2500 × 1250	0,8	20,0	anfragen
2500 × 1250	1	25,0	anfragen
2500 × 1250	1,5	37,5	anfragen
2500 × 1250	2	50,0	anfragen
2500 × 1250	2,5	62,5	anfragen
2500 × 1250	3	75,0	anfragen
2500 × 1250	4	100,0	anfragen
2500 × 1250	5	125,0	anfragen
2500 × 1250	6	150,0	anfragen
3000 × 1500	0,8	28,8	anfragen
3000 × 1500	1	36,0	anfragen
3000 × 1500	1,5	54,0	anfragen
3000 × 1500	2	72,0	anfragen
3000 × 1500	2,5	90,0	anfragen
3000 × 1500	3	108,0	anfragen
3000 × 1500	4	144,0	anfragen
3000 × 1500	5	180,0	anfragen
3000 × 1500	6	216,0	anfragen

Bleche warmgewalzt 1D

1.4301, 1.4541, 1.4571

Format mm	Dicke mm	kg/Tafel	
2000 × 1000	2	32,0	anfragen
2000 × 1000	2,5	40,0	anfragen
2000 × 1000	3	48,0	anfragen
2000 × 1000	4	64,0	anfragen
2000 × 1000	5	80,0	anfragen
2000 × 1000	6	96,0	anfragen
2000 × 1000	8	128,0	anfragen
2000 × 1000	10	160,0	anfragen
2000 × 1000	12	192,0	anfragen
2000 × 1000	15	240,0	anfragen
2000 × 1000	20	320,0	anfragen
2000 × 1000	25	400,0	anfragen
2000 × 1000	30	480,0	anfragen
2000 × 1000	35	560,0	anfragen
2000 × 1000	40	640,0	anfragen
2000 × 1000	50	800,0	anfragen
2500 × 1250	2	50,0	anfragen
2500 × 1250	2,5	62,5	anfragen
2500 × 1250	3	75,0	anfragen
2500 × 1250	4	100,0	anfragen
2500 × 1250	5	125,0	anfragen
2500 × 1250	6	150,0	anfragen
2500 × 1250	8	200,0	anfragen
2500 × 1250	10	250,0	anfragen
2500 × 1250	12	300,0	anfragen
2500 × 1250	15	375,0	anfragen
2500 × 1250	20	500,0	anfragen
2500 × 1250	25	625,0	anfragen
2500 × 1250	30	750,0	anfragen
2500 × 1250	35	875,0	anfragen
2500 × 1250	40	1.000,0	anfragen
2500 × 1250	50	1.250,0	anfragen
3000 × 1500	2	72,0	anfragen
3000 × 1500	2,5	90,0	anfragen
3000 × 1500	3	108,0	anfragen
3000 × 1500	4	144,0	anfragen
3000 × 1500	5	180,0	anfragen
3000 × 1500	6	216,0	anfragen
3000 × 1500	8	288,0	anfragen
3000 × 1500	10	360,0	anfragen
3000 × 1500	12	432,0	anfragen
3000 × 1500	15	540,0	anfragen
3000 × 1500	20	720,0	anfragen
3000 × 1500	25	900,0	anfragen
3000 × 1500	30	1.080,0	anfragen
3000 × 1500	35	1.260,0	anfragen
3000 × 1500	40	1.440,0	anfragen
3000 × 1500	50	1.800,0	anfragen

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Bleche geschliffen Korn 240

1.4301 · kaltgewalzt, einseitig geschliffen, foliert

Format mm	Dicke mm	kg/Tafel	
2000 × 1000	1	16,0	anfragen
2000 × 1000	1,5	24,0	anfragen
2000 × 1000	2	32,0	anfragen
2000 × 1000	3	48,0	anfragen
2500 × 1250	1	25,0	anfragen
2500 × 1250	1,5	37,5	anfragen
2500 × 1250	2	50,0	anfragen
2500 × 1250	3	75,0	anfragen
3000 × 1500	1	36,0	anfragen
3000 × 1500	1,5	54,0	anfragen
3000 × 1500	2	72,0	anfragen
3000 × 1500	3	108,0	anfragen