Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

LIEFERPROGRAMM · FLACHSTAHL

Edelstahl-Flachstahl

Stainless steel flat bars

Edelstahl-Flachstahl warmgewalzt, aus Blech geschnitten, blank gezogen oder geschliffen Korn 240 – für Konstruktion, Metallbau, Geländer und Maschinenbau.

Ausführungen	warmgewalzt, gebeizt (EN 10058) · geschnitten / Bandstahl (EN 10058) · blank gezogen (EN 10278) · geschliffen Korn 240/320 · spiegelpoliert auf Anfrage
Werkstoffe	1.4301 / 1.4307 (304 / 304L) · 1.4404 (316L) · 1.4571 (316Ti) – weitere auf Anfrage
Prüfzeugnis	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204, warmgewalzt überwiegend mit AD 2000-W2
Lieferlängen	warmgewalzt 4–5 m · geschnitten 4 m · geschliffen 4 m / 6 m · blank 3–4 m
Abmessungen	Breite 10 bis 300 mm · Dicke 3 bis 60 mm

Abmessung direkt online anfragen »

Mehrere Abmessungen? Einfach nacheinander in jeder gewünschten Zeile auf „anfragen“ klicken – alle Positionen werden im Produktfinder auf www.ehi-edelstahl.de gesammelt.

Bearbeitung & Service

- Schleifen von Korn 60 bis Korn 1200, Bürsten, Polieren
- Sägen auf Fixlänge, Zuschnitte nach Zeichnung
- Rahmenverträge, Abruflieferungen, Konsignationslager
- Kunden-Artikelnummern und QR-Etiketten
- Lieferung in Deutschland in der Regel innerhalb von 48 Stunden

So erhalten Sie schnell ein Angebot

- Breite × Dicke, Ausführung
- Werkstoff, Länge und Menge
- gewünschtes Zeugnis
- Oberfläche, Wunschtermin
- Anfrage an info@ehi-edelstahl.de oder ehi-edelstahl.de/kontakt

Hinweise zu den Tabellen

Gewichte sind theoretische Werte und dienen der Orientierung. Die Tabellen zeigen das Standard-Abmessungsprogramm und sind keine Bestandsliste: Verfügbarkeit je Werkstoff, Länge und Menge bestätigen wir mit dem Angebot. Nicht aufgeführte Abmessungen und Werkstoffe beschaffen wir kurzfristig.



Ihr Kontakt

EHI Edelstahl GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 39 · 57299 Burbach
Telefon +49 2736 29468-0
info@ehi-edelstahl.de · www.ehi-edelstahl.de
Route zu uns planen › (Google Maps)
Abmessung gefunden? Maß, Werkstoff und Menge senden – wir prüfen Verfügbarkeit und Lieferzeit.

Edelstahl-Flachstahl

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Flachstahl warmgewalzt, gebeizt

1.4301, 1.4571 · 4–5 m · überwiegend mit AD 2000-W2

Breite mm	Dicke mm	kg/m	
20	5	0,79	anfragen
20	6	0,94	anfragen
20	8	1,26	anfragen
20	10	1,57	anfragen
20	12	1,88	anfragen
20	15	2,35	anfragen
25	4	0,79	anfragen
25	5	0,98	anfragen
25	6	1,18	anfragen
25	8	1,57	anfragen
25	10	1,96	anfragen
25	12	2,35	anfragen
25	15	2,94	anfragen
25	20	3,92	anfragen
30	4	0,94	anfragen
30	5	1,18	anfragen
30	6	1,41	anfragen
30	8	1,88	anfragen
30	10	2,35	anfragen
30	12	2,83	anfragen
30	15	3,53	anfragen
30	20	4,71	anfragen
30	25	5,89	anfragen
35	5	1,37	anfragen
35	6	1,65	anfragen
35	8	2,20	anfragen
35	10	2,75	anfragen
35	12	3,30	anfragen
35	15	4,12	anfragen
40	5	1,57	anfragen
40	6	1,88	anfragen
40	8	2,51	anfragen
40	10	3,14	anfragen
40	12	3,77	anfragen
40	15	4,71	anfragen
40	20	6,28	anfragen
40	25	7,85	anfragen
40	30	9,42	anfragen
45	10	3,53	anfragen
50	5	1,96	anfragen
50	6	2,35	anfragen
50	8	3,14	anfragen
50	10	3,92	anfragen
50	12	4,71	anfragen
50	15	5,89	anfragen
50	20	7,85	anfragen
50	25	9,81	anfragen
50	30	11,78	anfragen
60	5	2,35	anfragen
60	6	2,83	anfragen
60	8	3,77	anfragen
60	10	4,71	anfragen
60	12	5,65	anfragen
60	15	7,07	anfragen
60	20	9,42	anfragen
60	25	11,78	anfragen
60	30	14,13	anfragen
60	40	18,84	anfragen
70	8	4,40	anfragen
70	10	5,50	anfragen
70	12	6,59	anfragen
70	15	8,24	anfragen
70	20	10,99	anfragen
80	5	3,14	anfragen
80	6	3,77	anfragen
80	8	5,02	anfragen
80	10	6,28	anfragen
80	12	7,54	anfragen
80	15	9,42	anfragen
80	20	12,56	anfragen
80	25	15,70	anfragen
80	30	18,84	anfragen
80	40	25,12	anfragen
80	50	31,40	anfragen
90	10	7,07	anfragen
100	5	3,92	anfragen
100	6	4,71	anfragen
100	8	6,28	anfragen
100	10	7,85	anfragen
100	12	9,42	anfragen
100	15	11,78	anfragen
100	20	15,70	anfragen
100	25	19,62	anfragen
100	30	23,55	anfragen
120	10	9,42	anfragen
120	12	11,30	anfragen
120	15	14,13	anfragen
120	20	18,84	anfragen
120	25	23,55	anfragen
120	30	28,26	anfragen
140	10	10,99	anfragen
140	15	16,48	anfragen
140	20	21,98	anfragen
140	30	32,97	anfragen
150	10	11,78	anfragen
150	12	14,13	anfragen
150	15	17,66	anfragen
150	20	23,55	anfragen
150	25	29,44	anfragen
150	30	35,33	anfragen
160	10	12,56	anfragen

Edelstahl-Flachstahl

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Flachstahl geschnitten

1.4301, 1.4571 · 4 m

Breite mm	Dicke mm	kg/m	
10	3	0,24	anfragen
10	4	0,31	anfragen
10	5	0,39	anfragen
12	4	0,38	anfragen
12	6	0,57	anfragen
15	3	0,35	anfragen
15	4	0,47	anfragen
15	5	0,59	anfragen
15	6	0,71	anfragen
20	3	0,47	anfragen
20	4	0,63	anfragen
20	5	0,79	anfragen
20	6	0,94	anfragen
20	8	1,26	anfragen
20	10	1,57	anfragen
25	3	0,59	anfragen
25	4	0,79	anfragen
25	5	0,98	anfragen
25	6	1,18	anfragen
25	8	1,57	anfragen
25	10	1,96	anfragen
30	3	0,71	anfragen
30	4	0,94	anfragen
30	5	1,18	anfragen
30	6	1,41	anfragen
30	8	1,88	anfragen
30	10	2,35	anfragen
35	3	0,82	anfragen
35	4	1,10	anfragen
35	5	1,37	anfragen
35	6	1,65	anfragen
35	8	2,20	anfragen
35	10	2,75	anfragen
40	3	0,94	anfragen
40	4	1,26	anfragen
40	5	1,57	anfragen
40	6	1,88	anfragen
40	8	2,51	anfragen
40	10	3,14	anfragen
50	3	1,18	anfragen
50	4	1,57	anfragen
50	5	1,96	anfragen
50	6	2,35	anfragen
50	8	3,14	anfragen
50	10	3,92	anfragen
60	4	1,88	anfragen
60	5	2,35	anfragen
60	6	2,83	anfragen
60	8	3,77	anfragen
60	10	4,71	anfragen
70	5	2,75	anfragen

Breite mm	Dicke mm	kg/m	
70	6	3,30	anfragen
70	8	4,40	anfragen
70	10	5,50	anfragen
80	4	2,51	anfragen
80	5	3,14	anfragen
80	6	3,77	anfragen
80	8	5,02	anfragen
80	10	6,28	anfragen
100	5	3,92	anfragen
100	6	4,71	anfragen
100	8	6,28	anfragen
100	10	7,85	anfragen
120	5	4,71	anfragen
120	6	5,65	anfragen
120	8	7,54	anfragen
120	10	9,42	anfragen
130	10	10,21	anfragen
140	10	10,99	anfragen
150	5	5,89	anfragen
150	6	7,07	anfragen
150	8	9,42	anfragen
150	10	11,78	anfragen
200	5	7,85	anfragen
200	6	9,42	anfragen
200	8	12,56	anfragen
200	10	15,70	anfragen
200	15	23,55	anfragen
250	5	9,81	anfragen
250	6	11,78	anfragen
250	8	15,70	anfragen
250	10	19,62	anfragen
250	15	29,44	anfragen
300	5	11,78	anfragen
300	6	14,13	anfragen
300	8	18,84	anfragen
300	10	23,55	anfragen
300	15	35,33	anfragen

Edelstahl-Flachstahl

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Flachstahl geschliffen Korn 240

1.4301 · 4 m und 6 m

Breite mm	Dicke mm	kg/m	
10	5	0,39	anfragen
15	3	0,35	anfragen
15	4	0,47	anfragen
15	5	0,59	anfragen
20	3	0,47	anfragen
20	4	0,63	anfragen
20	5	0,79	anfragen
20	6	0,94	anfragen
20	8	1,26	anfragen
20	10	1,57	anfragen
25	3	0,59	anfragen
25	4	0,79	anfragen
25	5	0,98	anfragen
25	6	1,18	anfragen
25	8	1,57	anfragen
25	10	1,96	anfragen
30	3	0,71	anfragen
30	4	0,94	anfragen
30	5	1,18	anfragen
30	6	1,41	anfragen
30	8	1,88	anfragen
30	10	2,35	anfragen
35	5	1,37	anfragen
40	3	0,94	anfragen
40	4	1,26	anfragen
40	5	1,57	anfragen
40	6	1,88	anfragen
40	8	2,51	anfragen
40	10	3,14	anfragen
50	4	1,57	anfragen
50	5	1,96	anfragen
50	6	2,35	anfragen
50	8	3,14	anfragen
50	10	3,92	anfragen
60	5	2,35	anfragen
60	6	2,83	anfragen
60	8	3,77	anfragen
60	10	4,71	anfragen
70	5	2,75	anfragen
70	6	3,30	anfragen
70	8	4,40	anfragen
70	10	5,50	anfragen
80	5	3,14	anfragen
80	6	3,77	anfragen
80	8	5,02	anfragen
80	10	6,28	anfragen
100	5	3,92	anfragen
100	6	4,71	anfragen
100	8	6,28	anfragen
100	10	7,85	anfragen
120	5	4,71	anfragen
120	6	5,65	anfragen
120	8	7,54	anfragen
120	10	9,42	anfragen
130	10	10,21	anfragen
140	10	10,99	anfragen
150	5	5,89	anfragen
150	6	7,07	anfragen
150	8	9,42	anfragen
150	10	11,78	anfragen
200	5	7,85	anfragen
200	6	9,42	anfragen
200	8	12,56	anfragen
200	10	15,70	anfragen
200	15	23,55	anfragen

Edelstahl-Flachstahl

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Flachstahl blank, gezogen

1.4301 · 3–4 m

Breite mm	Dicke mm	kg/m	
10	3	0,24	anfragen
10	4	0,31	anfragen
10	5	0,39	anfragen
10	6	0,47	anfragen
10	8	0,63	anfragen
12	3	0,28	anfragen
12	4	0,38	anfragen
12	5	0,47	anfragen
12	6	0,57	anfragen
12	8	0,75	anfragen
15	3	0,35	anfragen
15	4	0,47	anfragen
15	5	0,59	anfragen
15	6	0,71	anfragen
15	8	0,94	anfragen
20	3	0,47	anfragen
20	4	0,63	anfragen
20	5	0,79	anfragen
20	6	0,94	anfragen
20	8	1,26	anfragen
20	10	1,57	anfragen
20	12	1,88	anfragen
20	15	2,35	anfragen
25	3	0,59	anfragen
25	4	0,79	anfragen
25	5	0,98	anfragen
25	6	1,18	anfragen
25	8	1,57	anfragen
25	10	1,96	anfragen
25	12	2,35	anfragen
25	15	2,94	anfragen
30	3	0,71	anfragen
30	4	0,94	anfragen
30	5	1,18	anfragen
30	6	1,41	anfragen
30	8	1,88	anfragen
30	10	2,35	anfragen
30	12	2,83	anfragen
30	15	3,53	anfragen
30	20	4,71	anfragen
35	4	1,10	anfragen
35	5	1,37	anfragen
35	6	1,65	anfragen
35	8	2,20	anfragen
35	10	2,75	anfragen
35	15	4,12	anfragen
40	3	0,94	anfragen
40	4	1,26	anfragen
40	5	1,57	anfragen
40	6	1,88	anfragen
40	8	2,51	anfragen
40	10	3,14	anfragen
40	12	3,77	anfragen
40	15	4,71	anfragen
40	20	6,28	anfragen
40	25	7,85	anfragen
40	30	9,42	anfragen
50	3	1,18	anfragen
50	4	1,57	anfragen
50	5	1,96	anfragen
50	6	2,35	anfragen
50	8	3,14	anfragen
50	10	3,92	anfragen
50	12	4,71	anfragen
50	15	5,89	anfragen
50	20	7,85	anfragen
50	25	9,81	anfragen
50	30	11,78	anfragen
60	5	2,35	anfragen
60	6	2,83	anfragen
60	8	3,77	anfragen
60	10	4,71	anfragen
60	12	5,65	anfragen
60	15	7,07	anfragen
60	20	9,42	anfragen
60	25	11,78	anfragen
60	30	14,13	anfragen
70	5	2,75	anfragen
70	6	3,30	anfragen
70	8	4,40	anfragen
70	10	5,50	anfragen
70	15	8,24	anfragen
70	20	10,99	anfragen
70	25	13,74	anfragen
80	5	3,14	anfragen
80	6	3,77	anfragen
80	8	5,02	anfragen
80	10	6,28	anfragen
80	12	7,54	anfragen
80	15	9,42	anfragen
80	20	12,56	anfragen
80	30	18,84	anfragen
90	8	5,65	anfragen
90	10	7,07	anfragen
100	5	3,92	anfragen
100	6	4,71	anfragen
100	8	6,28	anfragen
100	10	7,85	anfragen
100	12	9,42	anfragen
100	15	11,78	anfragen
100	20	15,70	anfragen
100	25	19,62	anfragen