Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

LIEFERPROGRAMM · RUNDROHRE GESCHWEISST

Geschweißte Edelstahlrohre

Welded stainless steel tubes · EN 10217-7 · EN 10357 · square and rectangular tubes

Längsnahtgeschweißte Edelstahlrohre für Rohrleitungs-, Apparate- und Anlagenbau, als Dekorations-, Konstruktions- und Geländerrohre, für die Lebensmittelindustrie sowie Vierkant- und Rechteckrohre für Metall- und Maschinenbau. Geglüht oder ungeglüht, auch außen geschliffen, gebürstet oder poliert.

Produktnorm	Industrierohre EN 10217-7 (früher DIN 17457), Prüfkategorie TC1 bzw. TC2 · Dekorations- und Konstruktionsrohre EN 10296-2 (früher DIN 17455) · Profil-Präzisionsrohre EN 10305-5 (früher DIN 2395) · Lebensmittel- und Getränkeleitungsrohre EN 10357 (früher DIN 11850)
Ausführung	geglüht oder ungeglüht · Toleranz D3/T3 (geglüht) bzw. D4/T3 (ungeglüht) · ASTM A312 SCH 10S/40S 3/8″–24″ · Dekorohre metallblank, geschliffen Korn 240/320 oder hochglanzpoliert · Lebensmittel- und Getränkeleitungsrohre EN 10357 CC/BC/CD/BD · Flachoval-, Handlauf-/Glasleisten- und Anschlagrohre auf Anfrage
Werkstoffe	1.4301 / 1.4307 (304 / 304L) · 1.4541 (321) · 1.4404 / 1.4432 (316L) · 1.4571 (316Ti) · auf Anfrage: 1.4462 (Duplex), 1.4410 (Super-Duplex), 1.4539 (904L)
Prüfzeugnis	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 · 3.1 nach AD 2000-Merkblatt W2 / W10 (1.4541 und 1.4571 geglüht ab Lager)
Lieferlängen	Herstellungslänge 6 m · Fixlängen und Zuschnitte aus eigener Sägerei
Abmessungen	Industrierohre 3,0 bis 1016 mm (große Durchmesser auch mit Wanddicken bis 19,1 mm) · Dekorations- und Konstruktionsrohre 10 bis 168,3 mm · Lebensmittel- und Getränkeleitungsrohre 12 bis 204 mm · Vierkant- und Rechteckrohre 10 × 10 bis 250 × 150 mm

Abmessung direkt online anfragen »

Mehrere Abmessungen? Einfach nacheinander in jeder gewünschten Zeile auf „anfragen“ klicken – alle Positionen werden im Produktfinder auf www.ehi-edelstahl.de gesammelt.

Bearbeitung & Service

- Alle Abmessungen auch außen geschliffen, gebürstet oder poliert
- Sägen auf Fixlänge, Zuschnitte nach Zeichnung
- Rahmenverträge, Abruflieferungen, Konsignationslager
- Kunden-Artikelnummern und QR-Etiketten
- Lieferung in Deutschland in der Regel innerhalb von 48 Stunden

So erhalten Sie schnell ein Angebot


- Außen-Ø × Wanddicke, Werkstoff und Norm
- geglüht / ungeglüht, Prüfkategorie TC1 / TC2
- Menge und Länge, gewünschtes Zeugnis
- Oberfläche (z. B. geschliffen Korn 320) und Wunschtermin
- Anfrage an info@ehi-edelstahl.de oder ehi-edelstahl.de/kontakt

Hinweise zu den Tabellen

Gewichte sind theoretische Werte und dienen der Orientierung. Die Tabellen zeigen das Standard-Abmessungsprogramm und sind keine Bestandsliste: Verfügbarkeit je Werkstoff, Länge und Menge bestätigen wir mit dem Angebot. Nicht aufgeführte Abmessungen und Werkstoffe beschaffen wir kurzfristig.

Geschweißte Edelstahlrohre

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de



Ihr Kontakt

EHI Edelstahl GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 39 · 57299 Burbach
Telefon +49 2736 29468-0
info@ehi-edelstahl.de · www.ehi-edelstahl.de
Route zu uns planen › (Google Maps)
Abmessung gefunden? Maß, Werkstoff und Menge senden – wir prüfen Verfügbarkeit und Lieferzeit.

Geschweißte Edelstahlrohre

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Industrierohre EN 10217-7

1.4307/1.4301, 1.4404, 1.4541, 1.4571 · geglüht / ungeglüht · TC1 bzw. TC2 · Herstellungslänge 6 m

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule	
3	0,5	0,031		anfragen
4	0,5	0,044		anfragen
5	1	0,100		anfragen
6	1	0,125		anfragen
7	1	0,150		anfragen
8	0,5	0,094		anfragen
8	1	0,175		anfragen
8	1,5	0,244		anfragen
9	1	0,200		anfragen
9	1,5	0,282		anfragen
10	0,5	0,119		anfragen
10	1	0,225		anfragen
10	1,2	0,264		anfragen
10	1,5	0,319		anfragen
10	2	0,401		anfragen
11	1	0,250		anfragen
11	1,5	0,357		anfragen
11	2	0,451		anfragen
12	1	0,275		anfragen
12	1,5	0,394		anfragen
12	2	0,501		anfragen
13	1	0,300		anfragen
13	1,5	0,432		anfragen
13	2	0,551		anfragen
13,5	1	0,313		anfragen
13,5	1,5	0,451		anfragen
13,5	2	0,576		anfragen
14	1	0,326		anfragen
14	1,5	0,469		anfragen
14	2	0,601		anfragen
14	2,5	0,720		anfragen
14	3	0,826		anfragen
15	1	0,351		anfragen
15	1,5	0,507		anfragen
15	2	0,651		anfragen
15	2,5	0,782		anfragen
15	3	0,901		anfragen
16	1	0,376		anfragen
16	1,5	0,545		anfragen
16	2	0,701		anfragen
16	2,5	0,845		anfragen
16	3	0,977		anfragen
17	1	0,401		anfragen
17	2	0,751		anfragen
17,2	1,6	0,625		anfragen
17,2	2	0,761		anfragen
17,2	2,3	0,858		anfragen
17,2	2,35	0,874	3/8″ Gewinderohr	anfragen
18	0,5	0,219		anfragen
18	1	0,426		anfragen
18	1,5	0,620		anfragen
18	2	0,801		anfragen
18	2,5	0,970		anfragen
18	3	1,127		anfragen
19	1	0,451		anfragen
19	1,5	0,657		anfragen
19	2	0,851		anfragen
20	1	0,476		anfragen
20	1,5	0,695		anfragen
20	2	0,901		anfragen
20	2,5	1,095		anfragen
20	3	1,277		anfragen
21,3	1,6	0,789		anfragen
21,3	2	0,967		anfragen
21,3	2,3	1,094		anfragen
21,3	2,6	1,217		anfragen
21,3	2,65	1,238	1/2″ Gewinderohr	anfragen
21,3	3	1,375		anfragen
22	1	0,526		anfragen
22	1,2	0,625		anfragen
22	1,5	0,770		anfragen
22	2	1,002		anfragen
22	2,5	1,221		anfragen
22	3	1,427		anfragen
23	1,5	0,808		anfragen
23	2	1,052		anfragen
23	2,5	1,283		anfragen
24	1	0,576		anfragen
24	2	1,102		anfragen
24	3	1,578		anfragen
25	1	0,601		anfragen
25	1,5	0,883		anfragen
25	2	1,152		anfragen
25	2,5	1,409		anfragen
25	3	1,653		anfragen
26,9	1,6	1,014		anfragen
26,9	2	1,247		anfragen
26,9	2,6	1,582		anfragen
26,9	2,65	1,609	3/4″ Gewinderohr	anfragen
26,9	3	1,795		anfragen
27	3,5	2,060		anfragen
28	1	0,676		anfragen
28	1,5	0,995		anfragen
28	2	1,302		anfragen
28	2,5	1,596		anfragen
28	3	1,878		anfragen
29	2	1,352		anfragen
30	1	0,726		anfragen
30	1,5	1,070		anfragen
30	2	1,402		anfragen
30	2,5	1,722		anfragen
30	3	2,028		anfragen
31	4	2,704		anfragen
31,8	1	0,771		anfragen

Geschweißte Edelstahlrohre

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule	
31,8	1,25	0,956		anfragen
32	1	0,776		anfragen
32	1,2	0,925		anfragen
32	1,5	1,146		anfragen
32	2	1,502		anfragen
32	2,5	1,847		anfragen
32	2,6	1,914		anfragen
32	3	2,178		anfragen
33	1,5	1,183		anfragen
33	2	1,552		anfragen
33,7	1,6	1,286		anfragen
33,7	2	1,588		anfragen
33,7	2,3	1,808		anfragen
33,7	2,6	2,025		anfragen
33,7	3	2,306		anfragen
33,7	3,2	2,444		anfragen
33,7	3,25	2,478	1″ Gewinderohr	anfragen
33,7	3,6	2,713		anfragen
34	1	0,826		anfragen
34	1,5	1,221		anfragen
34	2	1,603		anfragen
34	3	2,329		anfragen
35	1,5	1,258		anfragen
35	2	1,653		anfragen
35	2,5	2,034		anfragen
35	3	2,404		anfragen
35	4	3,105		anfragen
36	1,5	1,296		anfragen
36	2	1,703		anfragen
36	3	2,479		anfragen
36	4	3,205		anfragen
38	1	0,926		anfragen
38	1,5	1,371		anfragen
38	2	1,803		anfragen
38	2,5	2,222		anfragen
38	2,6	2,305		anfragen
38	3	2,629		anfragen
38	4	3,405		anfragen
40	1	0,977		anfragen
40	1,5	1,446		anfragen
40	2	1,903		anfragen
40	3	2,779		anfragen
40	4	3,606		anfragen
41	1	1,002		anfragen
42,4	1,2	1,238		anfragen
42,4	1,6	1,635		anfragen
42,4	2	2,023		anfragen
42,4	2,6	2,591		anfragen
42,4	3	2,960		anfragen
42,4	3,2	3,141		anfragen
42,4	3,6	3,498		anfragen
42,4	4	3,846		anfragen
43	1,5	1,559		anfragen
44	3	3,080		anfragen
44,5	1,5	1,615		anfragen
44,5	2	2,128		anfragen
44,5	2,6	2,728		anfragen
44,5	3	3,117		anfragen
45	2	2,153		anfragen
45	3	3,155		anfragen
48,3	1,2	1,415		anfragen
48,3	1,6	1,871		anfragen
48,3	2	2,319		anfragen
48,3	2,6	2,975		anfragen
48,3	3,2	3,614		anfragen
48,3	3,25	3,666	1 1/2″ Gewinderohr	anfragen
48,3	3,6	4,029		anfragen
48,3	4	4,437		anfragen
48,3	5	5,421		anfragen
50	1,5	1,822		anfragen
50	2	2,404		anfragen
50	3	3,531		anfragen
50	4	4,607		anfragen
50	5	5,634		anfragen
50,8	1,25	1,551		anfragen
50,8	1,5	1,852		anfragen
50,8	1,6	1,971		anfragen
50,8	2	2,444		anfragen
50,8	2,5	3,024		anfragen
51	1,6	1,979		anfragen
51	2	2,454		anfragen
51	2,6	3,151		anfragen
52	1	1,277		anfragen
52	1,5	1,897		anfragen
52	2	2,504		anfragen
52	3	3,681		anfragen
53	1,5	1,934		anfragen
54	1,2	1,587		anfragen
54	1,5	1,972		anfragen
54	1,6	2,099		anfragen
54	2	2,604		anfragen
54	2,6	3,346		anfragen
55	2	2,654		anfragen
55	2,5	3,286		anfragen
55	5	6,260		anfragen
55	5,5	6,817		anfragen
57	1,5	2,085		anfragen
57	2	2,754		anfragen
57	2,9	3,929		anfragen
57	3	4,056		anfragen
57	4	5,308		anfragen
57	5	6,510		anfragen
60,3	1,2	1,776		anfragen
60,3	1,6	2,352		anfragen
60,3	2	2,920		anfragen
60,3	2,3	3,340		anfragen

Geschweißte Edelstahlrohre

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule	
60,3	2,6	3,757		anfragen
60,3	2,9	4,168		anfragen
60,3	3,2	4,575		anfragen
60,3	3,6	5,111		anfragen
60,3	3,65	5,178	2″ Gewinderohr	anfragen
60,3	4	5,639		anfragen
60,3	5	6,924		anfragen
63,5	1,6	2,480		anfragen
63,5	2	3,080		anfragen
63,5	2,6	3,965		anfragen
63,5	3	4,545		anfragen
63,5	3,5	5,258		anfragen
64	2	3,105		anfragen
65	1,5	2,385		anfragen
65	2	3,155		anfragen
65	3	4,657		anfragen
69	2	3,355		anfragen
70	1,6	2,740		anfragen
70	2	3,405		anfragen
70	2,9	4,873		anfragen
73	1,5	2,686		anfragen
75	2,5	4,538		anfragen
76	5,5	9,709		anfragen
76,1	1,6	2,985		anfragen
76,1	2	3,711		anfragen
76,1	2,3	4,250		anfragen
76,1	2,6	4,785		anfragen
76,1	2,9	5,315		anfragen
76,1	3,2	5,841		anfragen
76,1	3,6	6,535		anfragen
76,1	3,65	6,622	2 1/2″ Gewinderohr	anfragen
76,1	4	7,222		anfragen
76,1	5	8,902		anfragen
80	2	3,906		anfragen
80	3	5,784		anfragen
83	1,5	3,061		anfragen
84	2	4,107		anfragen
85	1,5	3,136		anfragen
85	2	4,157		anfragen
85	2,5	5,165		anfragen
85	4	8,113		anfragen
85	5	10,016		anfragen
86	3	6,235		anfragen
88,9	1,6	3,498		anfragen
88,9	2	4,352		anfragen
88,9	2,3	4,987		anfragen
88,9	2,6	5,618		anfragen
88,9	3	6,453		anfragen
88,9	3,2	6,867		anfragen
88,9	3,6	7,689		anfragen
88,9	4	8,504		anfragen
88,9	5	10,504		anfragen
93	2	4,557		anfragen

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule	
95	2	4,657		anfragen
100	8	18,429		anfragen
101,6	1,6	4,006		anfragen
101,6	2	4,988		anfragen
101,6	2,6	6,445		anfragen
101,6	2,9	7,167		anfragen
101,6	3	7,407		anfragen
101,6	3,6	8,834		anfragen
101,6	4	9,776		anfragen
101,6	5	12,094		anfragen
104	2	5,108		anfragen
104	6	14,724		anfragen
106	2,8	7,236		anfragen
106	3	7,737		anfragen
108	2	5,308		anfragen
108	2,5	6,604		anfragen
108	3	7,888		anfragen
108	4	10,417		anfragen
112	6	15,925		anfragen
112	8	20,833		anfragen
114,3	1,6	4,515		anfragen
114,3	2	5,624		anfragen
114,3	2,6	7,272		anfragen
114,3	2,9	8,089		anfragen
114,3	3	8,361		anfragen
114,3	3,2	8,902		anfragen
114,3	3,6	9,979		anfragen
114,3	4	11,048		anfragen
114,3	5	13,684		anfragen
127	2	6,260		anfragen
128	1,5	4,751		anfragen
129	2	6,360		anfragen
133	2,5	8,169		anfragen
133	3	9,766		anfragen
133	4	12,921		anfragen
139,7	1,6	5,533		anfragen
139,7	2	6,896		anfragen
139,7	2,6	8,926		anfragen
139,7	2,9	9,934		anfragen
139,7	3	10,269		anfragen
139,7	3,2	10,937		anfragen
139,7	4	13,592		anfragen
139,7	5	16,864		anfragen
153	1,5	5,690		anfragen
154	2	7,612		anfragen
154	3	11,343		anfragen
156	3	11,493		anfragen
159	2	7,863		anfragen
159	2,5	9,797		anfragen
159	3	11,719		anfragen
159	4	15,525		anfragen
168,3	2	8,328		anfragen
168,3	2,6	10,788		anfragen

Geschweißte Edelstahlrohre

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule
168,3	2,9	12,011	anfragen
168,3	3	12,417	anfragen
168,3	3,2	13,229	anfragen
168,3	3,6	14,847	anfragen
168,3	4	16,456	anfragen
168,3	5	20,445	anfragen
168,3	6	24,384	anfragen
204	2	10,116	anfragen
205	2,5	12,676	anfragen
206	3	15,249	anfragen
208	4	20,433	anfragen
219,1	2	10,872	anfragen
219,1	2,6	14,095	anfragen
219,1	2,9	15,700	anfragen
219,1	3	16,233	anfragen
219,1	3,2	17,300	anfragen
219,1	3,6	19,426	anfragen
219,1	4	21,544	anfragen
219,1	4,5	24,181	anfragen
219,1	5	26,805	anfragen
219,1	6	32,016	anfragen
219,1	6,3	33,570	anfragen
219,1	6,5	34,603	anfragen
254	2	12,620	anfragen
255	2,5	15,806	anfragen
256	3	19,005	anfragen
273	2	13,572	anfragen
273	2,6	17,604	anfragen
273	2,9	19,614	anfragen
273	3	20,282	anfragen
273	3,2	21,619	anfragen
273	3,6	24,285	anfragen
273	4	26,943	anfragen
273	5	33,554	anfragen
273	6	40,114	anfragen
273	6,3	42,072	anfragen
304	2	15,124	anfragen
305	2,5	18,936	anfragen
306	3	22,761	anfragen
308	4	30,449	anfragen
323,9	2	16,121	anfragen
323,9	2,6	20,918	anfragen
323,9	2,9	23,310	anfragen
323,9	3	24,106	anfragen
323,9	3,2	25,697	anfragen
323,9	3,6	28,873	anfragen
323,9	4	32,041	anfragen
323,9	5	39,926	anfragen
323,9	6	47,761	anfragen
323,9	6,3	50,102	anfragen
323,9	10	78,601	anfragen
354	2	17,628	anfragen
355	2,5	22,067	anfragen

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule
355	3	26,442	anfragen
355	4	35,156	anfragen
355,6	2	17,708	anfragen
355,6	2,6	22,982	anfragen
355,6	2,9	25,612	anfragen
355,6	3	26,487	anfragen
355,6	3,2	28,237	anfragen
355,6	6	52,524	anfragen
355,6	6,3	55,103	anfragen
356	3	26,517	anfragen
406,4	2,5	25,284	anfragen
406,4	2,9	29,301	anfragen
406,4	3	30,303	anfragen
406,4	3,2	32,308	anfragen
406,4	4	40,304	anfragen
406,4	4,5	45,286	anfragen
406,4	5	50,255	anfragen
406,4	6	60,156	anfragen
406,4	6,3	63,117	anfragen
456	3	34,029	anfragen
456	4	45,272	anfragen
457,2	3	34,120	anfragen
457,2	5	56,615	anfragen
506	3	37,785	anfragen
508	3	37,936	anfragen
508	4	50,481	anfragen
508	5	62,976	anfragen
508	5,6	70,449	anfragen
508	6	75,420	anfragen
508	6,3	79,144	anfragen
609,6	3	45,568	anfragen
609,6	4	60,657	anfragen
609,6	5	75,696	anfragen
609,6	6,3	95,172	anfragen
711,2	4	70,833	anfragen
711,2	7,1	125,178	anfragen
812,8	4	81,009	anfragen
812,8	8	161,218	anfragen
914,4	4	91,186	anfragen
965,2	8,74	209,321	anfragen
965,2	10,3	246,280	anfragen
965,2	11,1	265,186	anfragen
965,2	11,9	284,061	anfragen
965,2	14,3	340,491	anfragen
965,2	15,9	377,951	anfragen
965,2	17,5	415,282	anfragen
965,2	19,1	452,486	anfragen
1016	8,74	220,438	anfragen
1016	10,3	259,382	anfragen
1016	11,1	279,306	anfragen
1016	11,9	299,198	anfragen
1016	14,3	358,681	anfragen
1016	15,9	398,176	anfragen

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule
1016	17,5	437,543	anfragen
1016	19,1	476,781	anfragen

Dekorations- und Konstruktionsrohre geschliffen

1.4307/1.4301 · ungeglüht · außen geschliffen · Herstellungslänge 6 m

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule
12	1,5	0,394	anfragen
14	1,5	0,469	anfragen
15	1	0,351	anfragen
15	1,5	0,507	anfragen
15	2	0,651	anfragen
17,2	2	0,761	anfragen
20	1,5	0,695	anfragen
20	2	0,901	anfragen
21,3	2	0,967	anfragen
25	1,5	0,883	anfragen
25	2	1,152	anfragen
26,9	2	1,247	anfragen
26,9	2,5	1,527	anfragen
30	1,5	1,070	anfragen
30	2	1,402	anfragen
33,7	2	1,588	anfragen
33,7	2,5	1,953	anfragen
35	1,5	1,258	anfragen
35	2	1,653	anfragen
38	1,5	1,371	anfragen
38	2	1,803	anfragen
40	1,5	1,446	anfragen
40	2	1,903	anfragen
42,4	2	2,023	anfragen
42,4	2,5	2,498	anfragen
42,4	3	2,960	anfragen
48,3	2	2,319	anfragen
48,3	2,5	2,867	anfragen
50	2	2,404	anfragen
54	2	2,604	anfragen
60,3	2	2,920	anfragen
60,3	2,5	3,618	anfragen
70	2	3,405	anfragen
70	2,5	4,226	anfragen
80	2	3,906	anfragen
88,9	2	4,352	anfragen
101,6	2	4,988	anfragen
101,6	3	7,407	anfragen
114,3	2	5,624	anfragen
129	2	6,360	anfragen
154	2	7,612	anfragen

Dekorations- und Konstruktionsrohre

EN 10296-2 (früher DIN 17455) · 1.4307/1.4301 · Herstellungslänge 6 m · gebürstet oder geschliffen Korn 240/320, auf Wunsch Korn 60 bis 1200 · einzeln in Schlauchfolie

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule
10	1	0,225	anfragen
10	1,5	0,319	anfragen
12	1	0,275	anfragen
12	1,5	0,394	anfragen
12	2	0,501	anfragen
14	1	0,326	anfragen
14	1,5	0,469	anfragen
14	2	0,601	anfragen
15	1	0,351	anfragen
15	1,2	0,415	anfragen
15	1,5	0,507	anfragen
15	2	0,651	anfragen
16	1	0,376	anfragen
16	1,2	0,445	anfragen
16	1,5	0,545	anfragen
16	2	0,701	anfragen
17,2	1	0,406	anfragen
17,2	1,5	0,590	anfragen
17,2	2	0,761	anfragen
17,2	2,5	0,920	anfragen
18	1	0,426	anfragen
18	1,2	0,505	anfragen
18	1,5	0,620	anfragen
18	2	0,801	anfragen
20	1	0,476	anfragen
20	1,2	0,565	anfragen
20	1,5	0,695	anfragen
20	2	0,901	anfragen
20	2,5	1,095	anfragen
21,3	1	0,508	anfragen
21,3	1,5	0,744	anfragen
21,3	2	0,967	anfragen
21,3	2,5	1,177	anfragen
21,3	3	1,375	anfragen
22	1	0,526	anfragen
22	1,5	0,770	anfragen
22	2	1,002	anfragen
23	1	0,551	anfragen
23	1,5	0,808	anfragen
23	2	1,052	anfragen
25	1	0,601	anfragen
25	1,5	0,883	anfragen
25	2	1,152	anfragen
25	2,5	1,409	anfragen
25	3	1,653	anfragen
26,9	1	0,649	anfragen
26,9	1,5	0,954	anfragen
26,9	2	1,247	anfragen
26,9	2,5	1,527	anfragen
26,9	3	1,795	anfragen

Geschweißte Edelstahlrohre

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule
28	1	0,676	anfragen
28	1,5	0,995	anfragen
28	2	1,302	anfragen
28	2,5	1,596	anfragen
28	3	1,878	anfragen
30	1	0,726	anfragen
30	1,5	1,070	anfragen
30	2	1,402	anfragen
30	2,5	1,722	anfragen
30	3	2,028	anfragen
32	1	0,776	anfragen
32	1,5	1,146	anfragen
32	2	1,502	anfragen
32	3	2,178	anfragen
33	1,5	1,183	anfragen
33,7	1	0,819	anfragen
33,7	1,5	1,209	anfragen
33,7	2	1,588	anfragen
33,7	2,5	1,953	anfragen
33,7	3	2,306	anfragen
33,7	4	2,975	anfragen
35	1	0,851	anfragen
35	1,5	1,258	anfragen
35	2	1,653	anfragen
35	2,5	2,034	anfragen
35	3	2,404	anfragen
38	1	0,926	anfragen
38	1,5	1,371	anfragen
38	2	1,803	anfragen
38	2,5	2,222	anfragen
38	3	2,629	anfragen
40	1	0,977	anfragen
40	1,5	1,446	anfragen
40	2	1,903	anfragen
40	2,5	2,348	anfragen
40	3	2,779	anfragen
40	4	3,606	anfragen
42,4	1	1,037	anfragen
42,4	1,5	1,536	anfragen
42,4	2	2,023	anfragen
42,4	2,5	2,498	anfragen
42,4	3	2,960	anfragen
42,4	4	3,846	anfragen
43	1,5	1,559	anfragen
45	1	1,102	anfragen
45	1,5	1,634	anfragen
45	2	2,153	anfragen
45	2,5	2,660	anfragen
45	3	3,155	anfragen
48,3	1	1,184	anfragen
48,3	1,5	1,758	anfragen
48,3	2	2,319	anfragen
48,3	2,5	2,867	anfragen
48,3	3	3,403	anfragen
48,3	4	4,437	anfragen
50	1	1,227	anfragen
50	1,5	1,822	anfragen
50	2	2,404	anfragen
50	2,5	2,974	anfragen
50	3	3,531	anfragen
50	4	4,607	anfragen
50,8	1	1,247	anfragen
50,8	1,5	1,852	anfragen
50,8	2	2,444	anfragen
50,8	3	3,591	anfragen
51	1	1,252	anfragen
51	1,5	1,859	anfragen
51	2	2,454	anfragen
51	2,5	3,036	anfragen
51	3	3,606	anfragen
52	1	1,277	anfragen
52	1,5	1,897	anfragen
52	2	2,504	anfragen
52	2,5	3,099	anfragen
52	3	3,681	anfragen
53	1,5	1,934	anfragen
54	1	1,327	anfragen
54	1,5	1,972	anfragen
54	2	2,604	anfragen
54	2,5	3,224	anfragen
54	3	3,831	anfragen
57	1,5	2,085	anfragen
57	2	2,754	anfragen
57	2,5	3,412	anfragen
57	3	4,056	anfragen
57	4	5,308	anfragen
60,3	1	1,485	anfragen
60,3	1,5	2,209	anfragen
60,3	2	2,920	anfragen
60,3	2,5	3,618	anfragen
60,3	3	4,304	anfragen
60,3	4	5,639	anfragen
63,5	1	1,565	anfragen
63,5	1,5	2,329	anfragen
63,5	2	3,080	anfragen
63,5	2,5	3,819	anfragen
63,5	3	4,545	anfragen
63,5	4	5,960	anfragen
70	1	1,728	anfragen
70	1,5	2,573	anfragen
70	2	3,405	anfragen
70	2,5	4,226	anfragen
70	3	5,033	anfragen
70	4	6,611	anfragen
76,1	1	1,881	anfragen
76,1	1,5	2,802	anfragen

Geschweißte Edelstahlrohre

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule
76,1	2	3,711	anfragen
76,1	2,5	4,607	anfragen
76,1	3	5,491	anfragen
76,1	4	7,222	anfragen
80	1	1,978	anfragen
80	1,5	2,948	anfragen
80	2	3,906	anfragen
80	2,5	4,851	anfragen
80	3	5,784	anfragen
80	4	7,612	anfragen
84	2	4,107	anfragen
88,9	1,5	3,283	anfragen
88,9	2	4,352	anfragen
88,9	2,5	5,409	anfragen
88,9	3	6,453	anfragen
88,9	4	8,504	anfragen
101,6	1,5	3,760	anfragen
101,6	2	4,988	anfragen
101,6	2,5	6,204	anfragen
101,6	3	7,407	anfragen
101,6	4	9,776	anfragen
104	1,5	3,850	anfragen
104	2	5,108	anfragen
104	2,5	6,354	anfragen
104	3	7,587	anfragen
104	4	10,016	anfragen
108	2	5,308	anfragen
108	3	7,888	anfragen
108	4	10,417	anfragen
114,3	1,5	4,237	anfragen
114,3	2	5,624	anfragen
114,3	2,5	6,999	anfragen
114,3	3	8,361	anfragen
114,3	4	11,048	anfragen
129	1,5	4,789	anfragen
129	2	6,360	anfragen
129	2,5	7,919	anfragen
129	3	9,465	anfragen
129	4	12,520	anfragen
139,7	1,5	5,191	anfragen
139,7	2	6,896	anfragen
139,7	2,5	8,589	anfragen
139,7	3	10,269	anfragen
139,7	4	13,592	anfragen
154	1,5	5,728	anfragen
154	2	7,612	anfragen
154	2,5	9,484	anfragen
154	3	11,343	anfragen
154	4	15,024	anfragen
168,3	1,5	6,265	anfragen
168,3	2	8,328	anfragen
168,3	2,5	10,379	anfragen
168,3	3	12,417	anfragen
168,3	4	16,456	anfragen

Geschweißte Edelstahlrohre

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Vierkant- und Rechteckrohre

1.4307/1.4301, 1.4404, 1.4571 · geschweißt · Toleranzen nach ASTM A554 bzw. nach Vereinbarung · blank oder geschliffen Korn 240 (15 × 15 bis 100 × 100 mm)

H × B mm	Wand mm	kg/m	
10 × 10	1	0,301	anfragen
10 × 10	1,2	0,355	anfragen
15 × 15	1	0,463	anfragen
15 × 15	1,5	0,676	anfragen
16 × 16	1,5	0,725	anfragen
20 × 10	1	0,463	anfragen
20 × 10	1,2	0,550	anfragen
20 × 10	1,5	0,676	anfragen
20 × 15	1,5	0,798	anfragen
20 × 20	1	0,626	anfragen
20 × 20	1,2	0,745	anfragen
20 × 20	1,5	0,920	anfragen
20 × 20	2	1,202	anfragen
25 × 10	1,5	0,798	anfragen
25 × 15	1,2	0,745	anfragen
25 × 15	1,5	0,920	anfragen
25 × 25	1	0,789	anfragen
25 × 25	1,2	0,940	anfragen
25 × 25	1,5	1,164	anfragen
25 × 25	2	1,528	anfragen
25 × 25	3	2,217	anfragen
30 × 10	1	0,626	anfragen
30 × 10	1,5	0,920	anfragen
30 × 15	1	0,707	anfragen
30 × 15	1,2	0,843	anfragen
30 × 15	1,5	1,042	anfragen
30 × 15	2	1,365	anfragen
30 × 20	1	0,789	anfragen
30 × 20	1,2	0,940	anfragen
30 × 20	1,5	1,164	anfragen
30 × 20	2	1,528	anfragen
30 × 30	1	0,951	anfragen
30 × 30	1,2	1,136	anfragen
30 × 30	1,5	1,408	anfragen
30 × 30	2	1,853	anfragen
30 × 30	2,5	2,285	anfragen
30 × 30	3	2,705	anfragen
35 × 20	1,5	1,286	anfragen
35 × 20	2	1,690	anfragen
35 × 35	1	1,114	anfragen
35 × 35	1,2	1,331	anfragen
35 × 35	1,5	1,652	anfragen
35 × 35	2	2,178	anfragen
35 × 35	3	3,193	anfragen
40 × 10	1,5	1,164	anfragen
40 × 10	2	1,528	anfragen
40 × 15	1,5	1,286	anfragen
40 × 20	1	0,951	anfragen
40 × 20	1,2	1,136	anfragen
40 × 20	1,5	1,408	anfragen
40 × 20	2	1,853	anfragen
40 × 20	3	2,705	anfragen
40 × 30	1,2	1,331	anfragen
40 × 30	1,5	1,652	anfragen
40 × 30	2	2,178	anfragen
40 × 30	3	3,193	anfragen
40 × 40	1	1,277	anfragen
40 × 40	1,2	1,526	anfragen
40 × 40	1,5	1,896	anfragen
40 × 40	2	2,504	anfragen
40 × 40	2,5	3,099	anfragen
40 × 40	3	3,681	anfragen
40 × 40	4	4,809	anfragen
45 × 45	1,5	2,140	anfragen
45 × 45	2	2,829	anfragen
45 × 45	3	4,169	anfragen
50 × 10	1,5	1,408	anfragen
50 × 10	2	1,853	anfragen
50 × 20	1,5	1,652	anfragen
50 × 20	2	2,178	anfragen
50 × 30	1,2	1,526	anfragen
50 × 30	1,5	1,896	anfragen
50 × 30	2	2,504	anfragen
50 × 30	3	3,681	anfragen
50 × 40	2	2,829	anfragen
50 × 40	3	4,169	anfragen
50 × 50	1,5	2,384	anfragen
50 × 50	2	3,154	anfragen
50 × 50	2,5	3,912	anfragen
50 × 50	3	4,657	anfragen
50 × 50	4	6,110	anfragen
50 × 50	5	7,514	anfragen
60 × 10	1,5	1,652	anfragen
60 × 10	2	2,178	anfragen
60 × 20	1,5	1,896	anfragen
60 × 20	2	2,504	anfragen
60 × 30	1,5	2,140	anfragen
60 × 30	2	2,829	anfragen
60 × 30	2,5	3,505	anfragen
60 × 30	3	4,169	anfragen
60 × 40	1,5	2,384	anfragen
60 × 40	2	3,154	anfragen
60 × 40	2,5	3,912	anfragen
60 × 40	3	4,657	anfragen
60 × 40	4	6,110	anfragen
60 × 60	1,5	2,872	anfragen
60 × 60	2	3,805	anfragen
60 × 60	2,5	4,725	anfragen
60 × 60	3	5,633	anfragen
60 × 60	4	7,412	anfragen
60 × 60	5	9,141	anfragen
70 × 40	2	3,480	anfragen
70 × 40	3	5,145	anfragen

Geschweißte Edelstahlrohre

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

H × B mm	Wand mm	kg/m	
70 × 70	2	4,456	anfragen
70 × 70	3	6,609	anfragen
70 × 70	4	8,713	anfragen
70 × 70	5	10,767	anfragen
80 × 20	2	3,154	anfragen
80 × 30	2	3,480	anfragen
80 × 30	3	5,145	anfragen
80 × 40	1,5	2,872	anfragen
80 × 40	2	3,805	anfragen
80 × 40	3	5,633	anfragen
80 × 40	4	7,412	anfragen
80 × 40	5	9,141	anfragen
80 × 50	2	4,130	anfragen
80 × 50	3	6,121	anfragen
80 × 50	4	8,062	anfragen
80 × 60	2	4,456	anfragen
80 × 60	3	6,609	anfragen
80 × 60	4	8,713	anfragen
80 × 60	5	10,767	anfragen
80 × 80	2	5,107	anfragen
80 × 80	3	7,585	anfragen
80 × 80	4	10,015	anfragen
80 × 80	5	12,394	anfragen
80 × 80	6	14,724	anfragen
90 × 90	3	8,561	anfragen
90 × 90	4	11,316	anfragen
100 × 20	2	3,805	anfragen
100 × 30	3	6,121	anfragen
100 × 40	2	4,456	anfragen
100 × 40	3	6,609	anfragen
100 × 40	4	8,713	anfragen
100 × 50	2	4,781	anfragen
100 × 50	3	7,097	anfragen
100 × 50	4	9,364	anfragen
100 × 50	5	11,581	anfragen
100 × 50	6	13,748	anfragen
100 × 60	2	5,107	anfragen
100 × 60	3	7,585	anfragen
100 × 60	4	10,015	anfragen
100 × 60	5	12,394	anfragen
100 × 60	6	14,724	anfragen
100 × 80	2	5,757	anfragen
100 × 80	3	8,561	anfragen
100 × 80	4	11,316	anfragen
100 × 80	5	14,021	anfragen
100 × 100	2	6,408	anfragen
100 × 100	3	9,538	anfragen
100 × 100	4	12,617	anfragen
100 × 100	5	15,648	anfragen
100 × 100	6	18,628	anfragen
100 × 100	8	24,441	anfragen
120 × 40	2	5,107	anfragen
120 × 40	3	7,585	anfragen
120 × 40	4	10,015	anfragen
120 × 60	2	5,757	anfragen
120 × 60	3	8,561	anfragen
120 × 60	4	11,316	anfragen
120 × 60	5	14,021	anfragen
120 × 60	6	16,676	anfragen
120 × 80	2	6,408	anfragen
120 × 80	3	9,538	anfragen
120 × 80	4	12,617	anfragen
120 × 80	5	15,648	anfragen
120 × 80	6	18,628	anfragen
120 × 120	2	7,709	anfragen
120 × 120	3	11,490	anfragen
120 × 120	4	15,220	anfragen
120 × 120	5	18,901	anfragen
120 × 120	6	22,533	anfragen
120 × 120	8	29,647	anfragen
140 × 60	3	9,538	anfragen
140 × 80	3	10,514	anfragen
140 × 80	4	13,919	anfragen
140 × 80	5	17,275	anfragen
140 × 80	6	20,581	anfragen
150 × 50	2	6,408	anfragen
150 × 50	3	9,538	anfragen
150 × 50	4	12,617	anfragen
150 × 50	5	15,648	anfragen
150 × 100	3	11,978	anfragen
150 × 100	4	15,871	anfragen
150 × 100	5	19,715	anfragen
150 × 100	6	23,509	anfragen
150 × 100	8	30,948	anfragen
150 × 150	3	14,418	anfragen
150 × 150	4	19,125	anfragen
150 × 150	5	23,782	anfragen
150 × 150	6	28,389	anfragen
150 × 150	8	37,455	anfragen
160 × 80	3	11,490	anfragen
160 × 80	4	15,220	anfragen
160 × 80	5	18,901	anfragen
160 × 80	6	22,533	anfragen
200 × 50	3	11,978	anfragen
200 × 100	3	14,418	anfragen
200 × 100	4	19,125	anfragen
200 × 100	5	23,782	anfragen
200 × 100	6	28,389	anfragen
200 × 100	8	37,455	anfragen
200 × 100	10	46,323	anfragen
200 × 200	3	19,298	anfragen
200 × 200	4	25,632	anfragen
200 × 200	5	31,916	anfragen
200 × 200	6	38,150	anfragen
200 × 200	8	50,470	anfragen
250 × 150	4	25,632	anfragen

Geschweißte Edelstahlrohre

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

H × B mm	Wand mm	kg/m	
250 × 150	8	50,470	anfragen

Lebensmittel- und Getränkeleitungsrohre EN 10357

1.4307/1.4301, 1.4404 · Ausführung CC, BC, CD oder BD · für Lebensmittel-, Getränke- und Chemieindustrie

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule	
23	1,5	0,808		anfragen
25	1,25	0,743		anfragen
32	1,25	0,962		anfragen
33	1,5	1,183		anfragen
38	1,25	1,150		anfragen
40	1,25	1,213		anfragen
43	1,5	1,559		anfragen
51	1,25	1,557		anfragen
53	1,5	1,934		anfragen
63	1,5	2,310		anfragen
63,5	1,5	2,329		anfragen
73	1,5	2,686		anfragen
76,1	1,6	2,985		anfragen
83	1,5	3,061		anfragen
103	1,5	3,812		anfragen
104	2	5,108		anfragen
123	1,5	4,564		anfragen
153	1,5	5,690		anfragen

Lebensmittelrohre EN 10357 (früher DIN 11850)

1.4307/1.4301 · Ausführung CC, BC, CD oder BD · Abnahmeprüfzeugnis 3.1 · Herstellungslänge 6 m

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule	
12	1	0,275		anfragen
18	1	0,426		anfragen
18	1,5	0,620		anfragen
22	1	0,526		anfragen
22	1,5	0,770		anfragen
23	1,5	0,808		anfragen
28	1	0,676		anfragen
28	1,5	0,995		anfragen
29	1,5	1,033		anfragen
34	1	0,826		anfragen
34	1,5	1,221		anfragen
35	1,5	1,258		anfragen
38	1,5	1,371		anfragen
40	1	0,977		anfragen
40	1,5	1,446		anfragen
52	1	1,277		anfragen
52	1,5	1,897		anfragen
53	1,5	1,934		anfragen
63,5	1,6	2,480		anfragen
70	2	3,405		anfragen
85	2	4,157		anfragen
101,6	2	4,988		anfragen
104	2	5,108		anfragen
129	2	6,360		anfragen
154	2	7,612		anfragen
204	2	10,116		anfragen