Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

LIEFERPROGRAMM · RUNDROHRE NAHTLOS

Nahtlose Edelstahlrohre

Seamless stainless steel tubes · EN 10216-5

Nahtlose Edelstahlrohre für Druckanwendungen, Maschinen- und Anlagenbau, Hydraulik und Chemie. Ab Lager Burbach, auf Wunsch geschliffen, gebürstet oder auf Fixlänge gesägt – mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204.

Produktnorm	EN 10216-5 (früher DIN 17456 / 17458) · ASTM/ASME A/SA 312 (SCH 10S bis XXS) · Präzisions- und Hydraulikrohre EN 10305-1 (früher DIN 2391, ab Lager) · Toleranzen EN ISO 1127, EN 10305-1, ASTM A999
Werkstoffe	1.4301 / 1.4306 / 1.4307 (304 / 304L) · 1.4541 (321) · 1.4404 (316L) · 1.4435 (316L) · 1.4571 (316Ti) · 1.4462 (Duplex) · auf Anfrage: 1.4539 (904L), 1.4948 (304H), 1.4878 (321H), 1.4828, 1.4841 (hitzebeständig)
Lieferlängen	Herstellungslängen 4–7 m · Fixlängen und Zuschnitte aus eigener Sägerei
Prüfzeugnis	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 · 3.2, AD 2000-Merkblatt W2 / W10, NORSOK M630, TÜV
Abmessungen	Außendurchmesser 3,18 bis 355,6 mm, Wanddicken 0,5 bis 20 mm, inkl. Zollmaße nach SCH 10S / 40S / 80S / 160S und Instrumentierungsrohre in Zoll (1/8″ bis 1″)

Abmessung direkt online anfragen »

Mehrere Abmessungen? Einfach nacheinander in jeder gewünschten Zeile auf „anfragen“ klicken – alle Positionen werden im Produktfinder auf www.ehi-edelstahl.de gesammelt.

Bearbeitung & Service

- Schleifen von Korn 60 bis Korn 1200, Bürsten, Polieren
- Sägen auf Fixlänge, Zuschnitte nach Zeichnung
- Rahmenverträge, Abruflieferungen, Konsignationslager
- Kunden-Artikelnummern und QR-Etiketten
- Lieferung in Deutschland in der Regel innerhalb von 48 Stunden

So erhalten Sie schnell ein Angebot

- Außen-Ø × Wanddicke, Werkstoff und Norm
- Menge und Länge (Herstellungs- oder Fixlänge)
- Prüfkategorie TC1 / TC2 und gewünschtes Zeugnis
- Oberfläche bzw. Bearbeitung, Wunschtermin
- Anfrage an info@ehi-edelstahl.de oder ehi-edelstahl.de/kontakt

Hinweise zu den Tabellen

Gewichte sind theoretische Werte und dienen der Orientierung. Die Tabellen zeigen das Standard-Abmessungsprogramm und sind keine Bestandsliste: Verfügbarkeit je Werkstoff, Länge und Menge bestätigen wir mit dem Angebot. Nicht aufgeführte Abmessungen und Werkstoffe beschaffen wir kurzfristig.



Ihr Kontakt

EHI Edelstahl GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 39 · 57299 Burbach
Telefon +49 2736 29468-0
info@ehi-edelstahl.de · www.ehi-edelstahl.de
Route zu uns planen › (Google Maps)
Abmessung gefunden? Maß, Werkstoff und Menge senden – wir prüfen Verfügbarkeit und Lieferzeit.

Nahtlose Edelstahlrohre

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Nahtlose Rohre EN 10216-5

1.4301/1.4306/1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4435, 1.4571, 1.4462 · Herstellungslänge 4–7 m

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule	
4	1	0,075		anfragen
5	1	0,100		anfragen
6	0,5	0,069		anfragen
6	1	0,125		anfragen
6	1,5	0,169		anfragen
6	2	0,200		anfragen
7	1	0,150		anfragen
7	1,5	0,207		anfragen
8	0,5	0,094		anfragen
8	1	0,175		anfragen
8	1,5	0,244		anfragen
8	2	0,300		anfragen
8	2,5	0,344		anfragen
9	1	0,200		anfragen
10	1	0,225		anfragen
10	1,5	0,319		anfragen
10	2	0,401		anfragen
10	2,5	0,469		anfragen
10	3	0,526		anfragen
10,2	1,6	0,345		anfragen
10,2	2	0,411		anfragen
11	1,5	0,357		anfragen
12	1	0,275		anfragen
12	1,5	0,394		anfragen
12	2	0,501		anfragen
12	2,5	0,595		anfragen
12	3	0,676		anfragen
12	4	0,801		anfragen
13	1	0,300		anfragen
13	1,5	0,432		anfragen
13	2,5	0,657		anfragen
13,5	1,6	0,477		anfragen
13,5	2	0,576		anfragen
13,5	2,3	0,645		anfragen
13,5	2,6	0,710		anfragen
13,5	2,9	0,770		anfragen
13,72	1,65	0,499		anfragen
13,72	2,24	0,644	1/4″ SCH 10S	anfragen
13,72	3,02	0,809	1/4″ SCH 40S	anfragen
14	1	0,326		anfragen
14	1,5	0,469		anfragen
14	2	0,601		anfragen
14	2,5	0,720		anfragen
14	3	0,826		anfragen
14	4	1,002		anfragen
15	1	0,351		anfragen
15	1,5	0,507		anfragen
15	2	0,651		anfragen
15	2,5	0,782		anfragen
15	3	0,901		anfragen
15	4	1,102		anfragen

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule	
16	1	0,376		anfragen
16	1,5	0,545		anfragen
16	2	0,701		anfragen
16	2,5	0,845		anfragen
16	3	0,977		anfragen
16	3,5	1,095		anfragen
16	4	1,202		anfragen
16	5	1,377		anfragen
17	1	0,401		anfragen
17	1,5	0,582		anfragen
17	3	1,052		anfragen
17,14	2,31	0,858	3/8″ SCH 40S	anfragen
17,14	3,2	1,117	3/8″ SCH 80S	anfragen
17,2	1,6	0,625		anfragen
17,2	2	0,761		anfragen
17,2	2,3	0,858		anfragen
17,2	2,6	0,951		anfragen
17,2	2,9	1,038		anfragen
17,2	3,2	1,122		anfragen
18	1	0,426		anfragen
18	1,5	0,620		anfragen
18	2	0,801		anfragen
18	2,5	0,970		anfragen
18	3	1,127		anfragen
18	3,5	1,271		anfragen
18	4	1,402		anfragen
20	1	0,476		anfragen
20	1,5	0,695		anfragen
20	2	0,901		anfragen
20	2,5	1,095		anfragen
20	3	1,277		anfragen
20	3,5	1,446		anfragen
20	4	1,603		anfragen
20	5	1,878		anfragen
20	6	2,103		anfragen
21	3	1,352		anfragen
21,3	1,6	0,789		anfragen
21,3	2	0,967		anfragen
21,3	2,6	1,217		anfragen
21,3	2,9	1,336		anfragen
21,3	3,2	1,450		anfragen
21,34	2,11	1,016	1/2″ SCH 10S	anfragen
21,34	2,77	1,288	1/2″ SCH 40S	anfragen
21,34	3,73	1,645	1/2″ SCH 80S	anfragen
21,34	4,75	1,973	1/2″ SCH 160S	anfragen
22	1	0,526		anfragen
22	1,5	0,770		anfragen
22	2	1,002		anfragen
22	2,5	1,221		anfragen
22	3	1,427		anfragen
22	4	1,803		anfragen
22	5	2,128		anfragen
22	6	2,404		anfragen

Nahtlose Edelstahlrohre

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule	
23	1,5	0,808		anfragen
23	2	1,052		anfragen
23	4	1,903		anfragen
24	1,5	0,845		anfragen
24	2	1,102		anfragen
24	3,5	1,797		anfragen
24	4	2,003		anfragen
24	5	2,379		anfragen
25	1	0,601		anfragen
25	1,5	0,883		anfragen
25	2	1,152		anfragen
25	2,3	1,307		anfragen
25	2,5	1,409		anfragen
25	3	1,653		anfragen
25	3,5	1,884		anfragen
25	4	2,103		anfragen
25	5	2,504		anfragen
25	6	2,855		anfragen
26,67	2,11	1,298	3/4″ SCH 10S	anfragen
26,67	2,87	1,710	3/4″ SCH 40S	anfragen
26,67	3,91	2,228	3/4″ SCH 80S	anfragen
26,67	5,54	2,931	3/4″ SCH 160S	anfragen
26,9	1,6	1,014		anfragen
26,9	2	1,247		anfragen
26,9	2,3	1,417		anfragen
26,9	2,6	1,582		anfragen
26,9	2,9	1,743		anfragen
26,9	3,2	1,899		anfragen
26,9	4	2,294		anfragen
27	3	1,803		anfragen
27	4	2,304		anfragen
28	1	0,676		anfragen
28	1,5	0,995		anfragen
28	2	1,302		anfragen
28	2,5	1,596		anfragen
28	3	1,878		anfragen
28	3,5	2,147		anfragen
28	4	2,404		anfragen
28	5	2,880		anfragen
30	1	0,726		anfragen
30	1,5	1,070		anfragen
30	2	1,402		anfragen
30	2,5	1,722		anfragen
30	2,6	1,784		anfragen
30	3	2,028		anfragen
30	3,5	2,322		anfragen
30	4	2,604		anfragen
30	5	3,130		anfragen
32	1,5	1,146		anfragen
32	2	1,502		anfragen
32	2,5	1,847		anfragen
32	3	2,178		anfragen
32	3,5	2,498		anfragen
32	4	2,804		anfragen
33	1,5	1,183		anfragen
33	4	2,905		anfragen
33,4	2,77	2,125	1″ SCH 10S	anfragen
33,4	3,38	2,541	1″ SCH 40S	anfragen
33,4	4,55	3,287	1″ SCH 80S	anfragen
33,4	6,35	4,301	1″ SCH 160S	anfragen
33,7	1,6	1,286		anfragen
33,7	2	1,588		anfragen
33,7	2,6	2,025		anfragen
33,7	2,9	2,237		anfragen
33,7	3,2	2,444		anfragen
33,7	3,6	2,713		anfragen
33,7	4,05	3,007		anfragen
33,7	4,5	3,290		anfragen
33,7	5	3,593		anfragen
34	1,5	1,221		anfragen
34	2	1,603		anfragen
34	3,5	2,673		anfragen
34	4	3,005		anfragen
34	5	3,631		anfragen
34	5,5	3,925		anfragen
35	1,5	1,258		anfragen
35	2	1,653		anfragen
35	2,5	2,034		anfragen
35	3	2,404		anfragen
35	4	3,105		anfragen
35	5	3,756		anfragen
36	1	0,876		anfragen
36	2	1,703		anfragen
38	1,5	1,371		anfragen
38	2	1,803		anfragen
38	2,5	2,222		anfragen
38	2,6	2,305		anfragen
38	3	2,629		anfragen
38	3,6	3,101		anfragen
38	4	3,405		anfragen
38	4,5	3,775		anfragen
38	5	4,132		anfragen
38	6	4,808		anfragen
38	6,3	5,001		anfragen
40	1,5	1,446		anfragen
40	2	1,903		anfragen
40	2,5	2,348		anfragen
40	3	2,779		anfragen
40	4	3,606		anfragen
40	5	4,382		anfragen
42	2	2,003		anfragen
42	2,5	2,473		anfragen
42	3	2,930		anfragen
42	5	4,632		anfragen
42	6	5,409		anfragen
42,16	2,77	2,732	1¼″ SCH 10S	anfragen

Nahtlose Edelstahlrohre

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule	
42,16	3,56	3,441	1¼″ SCH 40S	anfragen
42,16	4,85	4,531	1¼″ SCH 80S	anfragen
42,16	6,35	5,694	1¼″ SCH 160S	anfragen
42,4	1,6	1,635		anfragen
42,4	2	2,023		anfragen
42,4	2,6	2,591		anfragen
42,4	2,9	2,868		anfragen
42,4	3,2	3,141		anfragen
42,4	3,6	3,498		anfragen
42,4	4,05	3,889		anfragen
42,4	4,5	4,271		anfragen
43	1,5	1,559		anfragen
43	5,5	5,165		anfragen
44	2	2,103		anfragen
44,5	2	2,128		anfragen
44,5	2,6	2,728		anfragen
44,5	2,9	3,021		anfragen
44,5	3,2	3,309		anfragen
44,5	4	4,056		anfragen
44,5	5,5	5,371		anfragen
45	1,6	1,739		anfragen
45	2	2,153		anfragen
45	3	3,155		anfragen
45	3,5	3,637		anfragen
45	5	5,008		anfragen
48	4	4,407		anfragen
48,26	2,77	3,155	1½″ SCH 10S	anfragen
48,26	3,68	4,108	1½″ SCH 40S	anfragen
48,26	5,08	5,493	1½″ SCH 80S	anfragen
48,26	7,14	7,352	1½″ SCH 160S	anfragen
48,3	1,6	1,871		anfragen
48,3	2	2,319		anfragen
48,3	2,3	2,649		anfragen
48,3	2,6	2,975		anfragen
48,3	2,9	3,297		anfragen
48,3	3,2	3,614		anfragen
48,3	3,6	4,029		anfragen
48,3	4,05	4,487		anfragen
48,3	5	5,421		anfragen
48,3	6,3	6,626		anfragen
48,3	8	8,073		anfragen
49	5,5	5,991		anfragen
50	1,5	1,822		anfragen
50	2	2,404		anfragen
50	2,5	2,974		anfragen
50	3	3,531		anfragen
50	4	4,607		anfragen
50	5	5,634		anfragen
50	6	6,611		anfragen
51	2	2,454		anfragen
51	2,6	3,151		anfragen
51	2,9	3,493		anfragen
51	4	4,708		anfragen

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule	
52	1,5	1,897		anfragen
52	2	2,504		anfragen
52	4	4,808		anfragen
53	1,5	1,934		anfragen
53	3	3,756		anfragen
53	3,6	4,453		anfragen
53	4	4,908		anfragen
53	4,5	5,465		anfragen
54	2	2,604		anfragen
55	2,5	3,286		anfragen
55	5	6,260		anfragen
57	2	2,754		anfragen
57	2,6	3,542		anfragen
57	2,9	3,929		anfragen
57	3,5	4,689		anfragen
57	4	5,308		anfragen
57	4,5	5,916		anfragen
57	5	6,510		anfragen
57	6,3	7,998		anfragen
57	6,5	8,219		anfragen
60	5	6,886		anfragen
60,3	1,6	2,352		anfragen
60,3	2	2,920		anfragen
60,3	2,6	3,757		anfragen
60,3	2,77	3,990	2″ SCH 10S	anfragen
60,3	2,9	4,168		anfragen
60,3	3	4,304		anfragen
60,3	3,2	4,575		anfragen
60,3	3,6	5,111		anfragen
60,3	3,91	5,521	2″ SCH 40S	anfragen
60,3	4	5,639		anfragen
60,3	4,5	6,288		anfragen
60,3	5	6,924		anfragen
60,3	5,54	7,596	2″ SCH 80S	anfragen
60,3	6,3	8,519		anfragen
60,3	7,1	9,458		anfragen
60,3	8	10,477		anfragen
60,3	8,74	11,284	2″ SCH 160S	anfragen
60,3	10	12,595		anfragen
63,5	2,5	3,819		anfragen
63,5	2,6	3,965		anfragen
63,5	5	7,324		anfragen
64	2	3,105		anfragen
65	2,5	3,913		anfragen
65	3	4,657		anfragen
65	3,5	5,390		anfragen
68	4	6,410		anfragen
70	2	3,405		anfragen
70	2,9	4,873		anfragen
70	3	5,033		anfragen
70	4	6,611		anfragen
70	4,5	7,381		anfragen
70	5	8,138		anfragen

Nahtlose Edelstahlrohre

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule	
70	6,3	10,049		anfragen
70	7	11,043		anfragen
73,03	3,05	5,345		anfragen
73,03	5,16	8,769	2½″ SCH 40S	anfragen
73,03	7,01	11,589	2½″ SCH 80S	anfragen
75	2,5	4,538		anfragen
76	5	8,889		anfragen
76	6	10,517		anfragen
76,1	2	3,711		anfragen
76,1	2,3	4,250		anfragen
76,1	2,6	4,785		anfragen
76,1	2,9	5,315		anfragen
76,1	3,2	5,841		anfragen
76,1	3,6	6,535		anfragen
76,1	4	7,222		anfragen
76,1	4,5	8,068		anfragen
76,1	5	8,902		anfragen
76,1	6,3	11,011		anfragen
76,1	7,1	12,267		anfragen
76,1	8	13,642		anfragen
76,1	10	16,551		anfragen
76,1	12,5	19,907		anfragen
80	2	3,906		anfragen
80	2,5	4,851		anfragen
80	4	7,612		anfragen
80	5	9,390		anfragen
82,5	3,6	7,112		anfragen
85	2,5	5,165		anfragen
88,9	2	4,352		anfragen
88,9	2,3	4,987		anfragen
88,9	2,6	5,618		anfragen
88,9	2,9	6,245		anfragen
88,9	3,05	6,557	3″ SCH 10S	anfragen
88,9	3,2	6,867		anfragen
88,9	3,6	7,689		anfragen
88,9	4,05	8,605		anfragen
88,9	4,5	9,510		anfragen
88,9	5	10,504		anfragen
88,9	5,49	11,466	3″ SCH 40S	anfragen
88,9	5,6	11,681		anfragen
88,9	6,3	13,030		anfragen
88,9	7,62	15,509	3″ SCH 80S	anfragen
88,9	10	19,757		anfragen
88,9	11,13	21,674	3″ SCH 160S	anfragen
88,9	14,2	26,561		anfragen
90	5	10,642		anfragen
97	4	9,315		anfragen
100	3	7,287		anfragen
100	5	11,894		anfragen
101,6	3,05	7,526		anfragen
101,6	3,6	8,834		anfragen
101,6	4,05	9,893		anfragen
101,6	5	12,094		anfragen

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule	
101,6	5,74	13,778	3½″ SCH 40S	anfragen
101,6	6,3	15,034		anfragen
101,6	8,08	18,921	3½″ SCH 80S	anfragen
102	6,5	15,544		anfragen
105	2,5	6,417		anfragen
108	2,6	6,862		anfragen
108	3	7,888		anfragen
108	3,2	8,397		anfragen
108	3,6	9,411		anfragen
108	4	10,417		anfragen
108	4,5	11,662		anfragen
108	5	12,896		anfragen
108	6,3	16,043		anfragen
108	8	20,032		anfragen
114,3	2,6	7,272		anfragen
114,3	3,05	8,496	4″ SCH 10S	anfragen
114,3	3,2	8,902		anfragen
114,3	3,6	9,979		anfragen
114,3	4	11,048		anfragen
114,3	4,5	12,372		anfragen
114,3	5	13,684		anfragen
114,3	5,4	14,725		anfragen
114,3	6,02	16,322	4″ SCH 40S	anfragen
114,3	6,3	17,037		anfragen
114,3	7,1	19,058		anfragen
114,3	8,56	22,665	4″ SCH 80S	anfragen
114,3	11,13	28,753		anfragen
114,3	13,49	34,053		anfragen
114,3	14,7	36,662		anfragen
114,3	20	47,225		anfragen
121	4	11,719		anfragen
127	4	12,320		anfragen
127	5	15,274		anfragen
133	2	6,560		anfragen
133	4	12,921		anfragen
133	5	16,026		anfragen
133	6,3	19,987		anfragen
139,7	4	13,592		anfragen
139,7	5	16,864		anfragen
139,7	6,3	21,044		anfragen
139,7	7,1	23,574		anfragen
141,3	6,55	22,101	5″ SCH 40S	anfragen
141,3	9,53	31,444	5″ SCH 80S	anfragen
159	2,6	10,182		anfragen
159	4,5	17,409		anfragen
159	5	19,281		anfragen
159	6,3	24,089		anfragen
159	7,1	27,005		anfragen
168,3	3,4	14,039		anfragen
168,3	3,45	14,241		anfragen
168,3	4,5	18,457		anfragen
168,3	5	20,445		anfragen
168,3	6,3	25,556		anfragen

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll / Schedule	
168,3	7,11	28,697	6″ SCH 40S	anfragen
168,3	10,97	43,217	6″ SCH 80S	anfragen
193,7	8	37,199		anfragen
219,1	3,76	20,274		anfragen
219,1	6,3	33,570		anfragen
219,1	8,18	43,202	8″ SCH 40S	anfragen
219,1	10	52,359		anfragen
219,1	12,7	65,637	8″ SCH 80S	anfragen
273,05	9,27	61,229		anfragen
273,05	12,7	82,793		anfragen
273,1	16	103,005		anfragen
323,85	10,31	80,944		anfragen
323,85	12,7	98,948		anfragen
323,9	7,1	56,322		anfragen
323,9	9,52	74,942		anfragen
323,9	10,31	80,957		anfragen
323,9	12,7	98,964		anfragen
323,9	16	123,357		anfragen
355,6	4	35,216		anfragen
355,6	5	43,895		anfragen

Zollrohre / Instrumentierungsrohre

Außendurchmesser und Wanddicke in Zoll (BWG) · z. B. ASTM A269 / A213 · 1.4401/1.4404 (316/316L), 1.4301/1.4307 (304/304L)

Außen-Ø mm	Wand mm	kg/m	Zoll	
3,18	0,89	0,051	1/8″ × 0,035″	anfragen
6,35	0,71	0,100	1/4″ × 0,028″	anfragen
6,35	0,89	0,122	1/4″ × 0,035″	anfragen
6,35	1,24	0,159	1/4″ × 0,049″	anfragen
6,35	1,65	0,194	1/4″ × 0,065″	anfragen
9,53	0,89	0,193	3/8″ × 0,035″	anfragen
9,53	1,24	0,257	3/8″ × 0,049″	anfragen
9,53	1,65	0,326	3/8″ × 0,065″	anfragen
12,7	0,89	0,263	1/2″ × 0,035″	anfragen
12,7	1,24	0,356	1/2″ × 0,049″	anfragen
12,7	1,65	0,457	1/2″ × 0,065″	anfragen
12,7	2,11	0,560	1/2″ × 0,083″	anfragen
15,88	1,24	0,455	5/8″ × 0,049″	anfragen
15,88	2,11	0,728	5/8″ × 0,083″	anfragen
19,05	0,89	0,405	3/4″ × 0,035″	anfragen
19,05	1,24	0,553	3/4″ × 0,049″	anfragen
19,05	1,65	0,719	3/4″ × 0,065″	anfragen
19,05	2,11	0,895	3/4″ × 0,083″	anfragen
25,4	1,24	0,750	1″ × 0,049″	anfragen
25,4	1,25	0,756	1″ × 0,049″	anfragen
25,4	1,6	0,954	1″	anfragen
25,4	1,65	0,981	1″ × 0,065″	anfragen
25,4	2	1,172	1″	anfragen
25,4	2,11	1,231	1″ × 0,083″	anfragen
25,4	2,6	1,484	1″	anfragen